



Prot. AMM-20-LET-006
ROMA 29-03-2020

Pag. 1/3

Spett.Le
U.S.I. S.p.A.
P.Iva 01066621002
Via Eschilo, 191
00125 ROMA
c.a.
Dott.ssa Eleonora D'Alessandro
Dott. Fulvio Borzillo
p.c.
Avv. Gianni Torre
Dott. Francesco Longo

COMUNICAZIONE INVIATA VIA E-MAIL

Oggetto: Dichiarazione disinfezione ambienti e Protocollo COVID-19

Spett.Le U.S.I. S.p.A. ,
vista la situazione d'emergenza nazionale legata alla diffusione del *COVID-19*, la scrivente

DICHIARA

che presso tutti i centri U.S.I. S.p.A. vengono effettuati giornalmente interventi disinfezione straordinaria di tutte le superfici di maggior contatto, dopo aver effettuato le usuali pulizie, dunque, il secondo passaggio prevede l'utilizzo di Ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%), oppure Etanolo (70%) oppure disinfettante *PMC Registrato al del Ministero della Salute*, il tutto per avere maggior prontezza nell'arginare il rischio contagio di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel Febbraio 2020 e come disposto dall'Ordinanza Sindacale n° 13/2020 del 04.03.2020 e n° 14 del 05.03.2020 – Adozione di Misure Preventive e Precauzionali in relazione all'emergenza nazionale legata alla diffusione del *COVID-19*.

Non esistendo casistica ed esperienza pregressa, alcune procedure potranno risultare non completamente comprensibili o eccessivamente cautelative; ciò nonostante è importante ribadire come tutto quanto è prodromo e volto alla riduzione del rischio di estensione di contagio.

Per quanto riguarda la procedura della disinfezione degli ambienti, dove abbiano soggiornato casi di soggetti sospetti e/o confermati di *COVID-19*, verranno applicate le misure di pulizia riportate nell'**ALLEGATO A**.



Prot. AMM-20-LET-006
ROMA 29-03-2020

Pag. 2/3

ALLEGATO A

Procedura disinfezione di ambienti sanitari e non sanitari (uffici, scuole, etc..) COVID-19

- ⇒ Vestizione:
- Indossare n°2 paia di guanti monouso;
 - Indossare il camice monouso sopra la divisa;
 - Indossare idonea mascherina filtrante facciale:
 - FFP3: durata max 6/8 ore, tempistica orientativa sulla base di casi specifici;
 - oppure
 - FFP2: durata max 6/8 ore, tempistica orientativa sulla base di casi specifici;
 - Indossare occhiali di protezione;
 - Indossare copri scarpe monouso;
- ⇒ Assicurarsi che l'ambiente sia stato evacuato da tutte le persone e che sia totalmente sgombero;
- ⇒ Arieggiare abbondantemente tutti i luoghi, stanze, ambienti e aree prima di iniziare la completa pulizia;
- ⇒ Pulizia accurata di tutte le superfici toccate di frequente con acqua e solito detergente, utilizzando carta monouso o panno ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° o lasciandolo in ammollo con acqua e disinfettante *PMC Registrato al del Ministero della Salute*;
- ⇒ Pulizia di maniglie porte, maniglie finestre, superfici servizi igienici e sanitari, con acqua e solito detergente, utilizzando carta monouso o panno ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° o lasciandolo in ammollo con acqua e disinfettante *PMC Registrato al del Ministero della Salute*;
- ⇒ Iniziare la disinfezione utilizzando prodotto **disinfettante** adeguato come: Ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%), oppure Etanolo (70%) oppure disinfettante *PMC Registrato al del Ministero della Salute*.
- ⇒ Disinfezione di tutte le superfici toccate di frequente con disinfettante utilizzando carta monouso o panno ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° o lasciandolo in ammollo con acqua e disinfettante *PMC Registrato al del Ministero della Salute*;
- ⇒ Disinfezione di maniglie porte, maniglie finestre, superfici servizi igienici e sanitari, con disinfettante, utilizzando carta monouso o panni ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° o lasciandolo in ammollo in acqua e disinfettante *PMC Registrato al del Ministero della Salute*;
- ⇒ Svestizione:
- Evitare ogni contatto tra i DPI potenzialmente contaminati (viso, mucose, cute);
 - I DPI monouso dovranno essere smaltiti in apposito sacchetto impermeabile;
 - I DPI riutilizzabili dovranno essere disinfettati
 - Per la svestizione dovrà essere rispettata la seguente sequenza:
 1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel sacchetto impermeabile;
 2. Rimuovere i copri scarpe monouso e smaltirli nel sacchetto impermeabile;
 3. Rimuovere il 1° paio di guanti e smaltirli nel sacchetto impermeabile;
 4. Rimuovere la mascherina filtrante facciale, prendendola sempre dagli elastici e **mai** toccare la parte anteriore, procedendo con 2/3 nebulizzazioni sulla parte esterna ed interna con disinfettante, in modo da poterla riutilizzare;
 5. Rimuovere gli occhiali protettivi e sanificarli;
 6. Rimuovere il 2° paio di guanti e smaltirli nel sacchetto impermeabile;
 7. Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o acqua e sapone.

H₂O S.r.l.

c.f. e p.iva: 14126541003

Sede legale: Via Appia Nuova, 359/G – 00181 Roma

Sede operativa: Via Ettore Romagnoli, 15 – 00137 Roma



Prot. AMM-20-LET-006
ROMA 29-03-2020

Pag. 3/3

Per la disinfezione è presente presso tutti i centri U.S.I. S.p.A. almeno un prodotto **disinfettante** fra cui:

- Ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%)
- Etanolo superiore (70%)
- Disinfettante *PMC Registrato al del Ministero della Salute*

Per la disinfezione è presente presso tutti i centri U.S.I. S.p.A. un KIT di emergenza per il ns. personale, contenente:

- Guanti monouso;
- Camice monouso;
- Mascherina filtrante facciale FFP2 o FFP3;
- Copri scarpe monouso;
- Occhiali di protezione riutilizzabili;

Distinti Saluti

H₂O S.r.l.
Il Legale rappresentante
Livio Caramè

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)